




**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 :0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01M ed. 1 rev. 9



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**  
Nr.: 345 Data : 09.05.2022 exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : APA DE ADANCIME TRATATA  
\*Beneficiar : COMUNA COPACELE  
\*Adresa: COPACELE, NR. 122  
\*Locatie prelevare : PLEcare-GOSPODARIA DE APA OHABA MITNIC  
\*Proba prelevata de: HATEGAN IOAN \*la data: 09.05.2022 \*ora: 09:00  
\*Proba transportata la 2-8°C : DA  
Data /ora receptiei: 09.05.2022 / 10:40  
Data/ora punerii in lucru: 09.05.2022 / 11:00

TRIM II 2022.

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

**Dr. TEUDAN SIMONA**  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod 771408

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Raport emis la data : 12.05.2022  
Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)


Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
**www.asp-caras.ro**  
 Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
 Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
 E-mail: **dspsc@asp-caras.ro** cod operator 711



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**  
 Nr.: 346 Data : 09.05.2022 exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : APA DE ADANCIME TRATATA  
 \*Beneficiar : COMUNA COPACELE  
 \*Adresa: COPACELE, NR. 122  
 \*Locatie prelevare : RETEA-OHABA NR. 30  
 \*Proba prelevata de: HATEGAN IOAN \*la data: 09.05.2022 \*ora: 09:30  
 \*Proba transportata la 2-8°C : DA  
 Data /ora receptiei: 09.05.2022 / 10:40  
 Data/ora punerii in lucru: 09.05.2022 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

**Dr. TEUDAN SIMONA**  
 medic primar  
 medicina de laborator  
 Cod 771408

Validat,  
 Manager Tehnic / loctiitor

**Dr. SILADI MIHAELA**  
 medic primar  
 medicina de laborator  
 COD: A56156

Raport emis la data : 11.05.2022  
 Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin


Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dspsc@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**  
Nr.: 347 Data : 09.05.2022 exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : APA DE ADANCIME TRATATA  
\*Beneficiar : COMUNA COPACELE  
\*Adresa: COPACELE, NR. 122  
\*Locatie prelevare : RETEA-COPACELE NR. 169  
\*Proba prelevata de: HATEGAN IOAN \*la data: 09.05.2022 \*ora: 09:15  
\*Proba transportata la 2-8°C : DA  
Data /ora receptiei: 09.05.2022 / 10:40  
Data/ora punerii in lucru: 09.05.2022 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

**Dr. TEUDAN SIMONA**  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod 771408

**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Raport emis la data : 11.05.2022  
Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)


Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



<b>DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN</b>	
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36	
www.asp-caras.ro	
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496	
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402	
E-mail: <a href="mailto:dspcs@asp-caras.ro">dspcs@asp-caras.ro</a>	cod operator 711

PG-10 RI-01 CITEȘTEAȘ 0



**RAPORT DE ÎNCERCARE  
EXAMEN CHIMIC APĂ**

Nr.: 345

Data: 09.05.2022

exemplar nr.: 1

\*Apa analizată: APĂ POTABILĂ DE ADÂNCIME TRATATĂ

\*Beneficiar: COMUNA COPĂCELE

\*Adresa: COPĂCELE, NR.122

\*Locație prelevare: GOSPODĂRIA DE APĂ OHABA-MÎTNIC-PLECARE FORAJ

\*Probă prelevată de: HATEGAN IOAN

\*la data: 09.05.2022

\*ora: 09:00

\*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 09.05.2022 / 10:40

Data / ora punerii în lucru: 10.05.2022 / 10:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	0,11	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	0,32	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,653	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	18,40	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	463	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	46,08	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	<u>267</u>	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,580	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

**Ilina Zagre**  
Chimist

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Raport emis la data: 10.05.2022

Întocmit de: Pinte Ana-Maria

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* în raportul de încercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.